

Terret noir
Vas 10 S 46

Terret noir




INRA
Collection Vassal-Montpellier


14Mtp1

Terret noir
10 S 46

Terret noir
14Mtp1







Désignation : Terret noir

Clos Planche 10 Côté S N° 46

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 17-9-56

1 - 1
2 - 2
3 - 0
4 - 1
5 - 0

3^e époque

P. 1

Désignation : Terret noir

Clos Planche 10 Côté S N° 46

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 23-9-57

Vendange

1 - 3
2 - 5
3 - 0
4 - 2
5 - 3

Désignation : Terret Noir

Clos Planche 10 Côté S N° 46

Vigueur : 2

Date de maturité : 2-9-1958 P. 10

Charge :

s. 1 0
2 0
3 0
4 3
5 2

Année 1956

Terret noir

n° Planche Côté . 10. 5. 46.

	Nombre total	D A T E S							
		20	22	26	28	30	3	5	
1	6	0	0	0	0	0	0	3	
2	6	0	0	0	0	0	1	2	
3	4	0	0	0	1	1	2	3	
4	6	0	0	0	0	0	2	4	
5	4	0	0	0	0	0	0	3	

IV

5-4-56

D

Année 1957

Terret noir

N° Planche Côté . 10. 3. 46.

	Nombre total	D A T E S							
		19-3	21/3						
1	8	0	4 ^x						
2	8	1	4 ^x						
3	4	3	3 ^x						
4	8	2	4 ^x						
5	8	2	4 ^x						

IV

D 21-3-57

Année 1958

Terret noir

N° Planche 10.5.46 Côté

	Nombre total	D A T E S											
		31.3	24	4.4									
1	10	.0.	.3.	.5.x									
2	10	.0.	.0.	.4.									
3	4	.2.	.2.	.3.x									
4	10	.2.	.4.	.4.									
5	8	.0.	.5.	.7.x									

D 6-4-58

42

Année 1959

Terret noir

N° Planche 10.5.46 Côté

	Nombre Total	D A T E S											
		25.3	27.3	31/3									
1	10	.1.	.3.	.8.									
2	8	.0.	.3.	.7.									
3	4	.0.	.2.	.2.									
4	10	.0.	.2.	.6.									
5	10	.1.	.4.	.7.									

D 6 29-3-59

Année : 1960

N° . *Levet. noir* . Planche . *10.546* . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		21/3	24/3	26.3	29.3				
1	13	3	5	6	7 x				
2	10	2	6 x	6	7 x				
3	2	0	0	0	0				
4	12	4	7	7	8 x				
5	9	0	4	4	5	D 29.3 60x			

Désignation :

Terret noir

VASSAL

Planche 10 Côté S

N° 46

Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~34~~ - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3

41 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨

42 ~~30~~ - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

41 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9.

43 ~~30~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨

44 ~~29~~ - blanche 0 - faves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

R. Sauer 1954

H. Mame 1954

N° ordre

Désignation : *Tenet noir*

VASSAL Planche X côté S N° 46 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - ^{2/3} involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté ② - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Bernard 27.5.54

F

Désignation :

VASSAL

Planche

10 côté S N° 46

souche 1 2 3 4 5

(F)

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-

le 9.

Truel 16-6-54

N° ordre

Désignation *Tenet non*

VASSAL planche 10 côté S N°46 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③ .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement ⑨ .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .

C. Samson

11-8-74

N° ordre

Désignation

Terrut noir

VASSAL planche 10 côté S N° 46 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 .
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 .
révoluté 4 - tourmenté 5.

36. Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

37- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 .
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39- Long 1 - moyen ② - court 3.

39- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40- aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③.

Bonnie 57

N° d'ordre

Désignation

Terret Noir

VASSAL planche 10 côté S N° 46 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE *Photo*

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE *Photo*

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière (7) - irrégulière (8).
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
30 - A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
31 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

T Rouquier 13-9-56

Dénomination *Lenet... noir*.....

Planche*10*..... côté*S*..... Rang *46*..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : racifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), costulée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéoux (7), duricieux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *5-10*... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Brach
3.12.18

N° d'ordre : 001401 Désignation : *Terret noir*

Origine :

Emplacement : Vas. 10.8.46 Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3)
9 - L_1/L 1 - (2) - 3.
10 - L_2/L / (1) - ~~(2)~~
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme (1) - 2 - (3)
17 - Dents : Méd/B. (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Terret 57